

VASO BOSON PROTGT DIAGNOSTICS

PRESENTACIÓN

El vaso PROTGT Diagnostics son pruebas rápidas para la detección de drogas en muestras de orina, en combinaciones de 5 o 6 parámetros. Caja de 20 piezas (incluye instructivo).

DESCRIPCIÓN FÍSICA

Vaso transparente con tapa rosca anti derrame, con panel de 5 o 6 drogas. Inserto en su interior y etiqueta de resultados desprendible. Termómetro adherible. Medidas 18 cm de circunferencia por un diámetro de 6 cm. Una altura de 8 cm (incluyendo la tapa). Su empaque secundario es una caja blanca de 38 cm x 19 cm x 7 cm.

• PRUEBA PARA IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y SUS METABOLITOS EN ORINA DE SEIS PARÁMETROS EN PLACA:

1. Anfetaminas con línea de corte de 1000 ng/ml.
2. Cocaína con línea de corte de 300 ng/ml.
3. Opiacidos II con línea de corte de 2000 ng/ml.
4. Metanfetaminas con línea de corte de 1000 ng/ml.
5. THC (Marihuana) con línea de corte de 50 ng/ml.
6. Benzodiazepinas:
 - Nitrazepam con línea de corte de 100 ng/ml.
 - Alprazolam con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Clordiazepóxido con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Clobazam con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Desmetildiazepam (nordiazepam) con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Estazolam con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Oxazepam con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Temazepam con línea de corte de 300 ng/ml.
 - Lomertazepam con línea de corte de 500 ng/ml.
 - Bromazepam con línea de corte de 1000 ng/ml.
 - Diazepam con línea de corte de 1000 ng/ml.
 - Flunitrazepam con línea de corte de 1000 ng/ml.
 - Lorazepam con línea de corte de 1000 ng/ml.
 - Triazolam con línea de corte de 100 ng/ml.
 - Clonazepam con línea de corte de 2000 ng/ml.
 - Flurazepam con línea de corte de >100 ug/mL.

